ಅ) ಮಸ್ಕಿಯ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ;

ಮಸ್ಕಿಯ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆ.

ಆ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು?

ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ 4ನೇ ಹಂತದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಸ್ಕಿಯ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

187 ಶ್ರೀ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಎನ್.ಎ.(ಶಾಂತಿನಗರ)

ಮಾನ್ಯ ಅಬಕಾರಿ, ವಾರ್ತಾ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ಸಚಿವರು

ಅ. ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು;

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ 870 ದಶ ಲಕ್ಷ ಮೀಟರ್.

ಆ. ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್‌ನ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು;

ಮಾಹೆಯಾನ ನೀರಿನ ಕಂದಾಯ ಸರಾಸರಿ ರೂ. 37 ಕೋಟಿ.

ಇ. ಅಕ್ರಮ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಜಲಮಂಡಳಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ನಷ್ಟವೆಷ್ಟು;

ಅಕ್ರಮ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಜಲಮಂಡಳಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ನಷ್ಟ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 32 ರಿಂದ 36.ಅಧಿಕೃತ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸರಾಸರಿ ಶೇ.50 ರಿಂದ 52 ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಳಾಯಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸರಾಸರಿ ಶೇ.14 ರಿಂದ 16.

ಈ. ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸರಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳೇನು;

ಅಕ್ರಮ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸೋರುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ:–

1. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಾತ್ರದ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಮೃದು ಉಕ್ಕಿನ ಕೊಳವೆಗಳಿಂದ ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕಿ ಜೋಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ರಬ್ಬರ್ ರಿಂಗ್‌ಗಳಿಂದ ಮಾಡುವುದು.
2. ಸಾಲು ಮರದ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು.
3. 30 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಳೆಯದಾದ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕೊಳವೆಗಳು, ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಹೊಸ ಕೊಳವೆಗಳಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು / ಪುನರೂಪಿಸಲು ಜಪಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
4. ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ದಿನದ 24 ತಾಸುಗಳು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ನಿಯೋಜನೆ.
5. ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು.
6. ಗೃಹಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಜಿ.ಐ.ಕೊಳವೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ Food Grade Medium Density Poly Ethylene (MDPE) ಕೊಳವೆಗೆ GI ಹೊರಕವಚ ಕೊಳವೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
7. ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ಒಳಹರಿವು / ಹೊರ ಹರಿವು ಮತ್ತು 300 ಎಂ.ಎಂ. ವ್ಯಾಸದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಕೊಳವೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಲೆಕ್ಕಿಸಲು ಸಗಟು ಮಾಪನ ಅಳವಡಿಸುವುದು.

ಉ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು;

ಜನವರಿ 2009ನೇ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಗೆ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.246.47 ಕೋಟಿಗಳು.

ಊ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ನೀತಿಯಿಂದ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಬಾಕಿ ಹಣದ ಮೊತ್ತ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿಜವಲ್ಲವೆ;

ಇಲ್ಲ

ಋ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಸರಳ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸರಕಾರ ಮುಂದಾಗುವುದೇ?

ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಾಗರೀಕರಿಂದ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅವರಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ನೀರಿನ ಬಾಕಿ ಹಣದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಅಸಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸುಲಭ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲು ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

189 ಶ್ರೀ ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಎನ್.ಎ. (ಶಾಂತಿನಗರ)

ಮಾನ್ಯ ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರು

ಅ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತಾದ ಸರಕಾರದ ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು?

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಸನ್ನದುಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯ ಷರತ್ತುಗಳು) ನಿಯಮಗಳು 1967ರ ನಿಯಮ 5ರಂತೆ ಸನ್ನದು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಿರುವ ಮಳಿಗೆಯಿಂದ 100 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಛೇರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜನಾಂಗ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಇರಬಾರದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ/ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ 220 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿರಬಾರದು. ಈ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸನ್ನದುಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು/ನವೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನೈತಿಕತೆ, ಶಾಂತಿ, ಸಭ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ನದುದಾರರಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿ ಸನ್ನದಿನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅನಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಸನ್ನದುಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯ ಷರತ್ತುಗಳು) ನಿಯಮಗಳು 1967ರ ನಿಯಮ 5(2) ಪರಂತುವಿನ ಪ್ರಕಾರ 50ಮೀ. ಮೇಲೆ 100 ಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಛೇರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜನಾಂಗ, ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ನಿಯಮವನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆ. ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀತಿ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)